



Столы охлаждаемые для хранения пищевых продуктов. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полками. Возможные комбинации: стол с дверьми, стол с дверьми и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304,
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм



### Пластиковые регулируемые опоры

### Столы охлаждаемые

Серия 600 (ширина столов 600 мм)								
Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	
CO-313849	Стол охлаждаемый CO1/P 700*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	700	600	850	0,55	220	
CO-107215	Стол охлаждаемый CO2/P 900*600*850	Нержавеющая сталь. Б/борта, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	900	600	850	0,55	220	
CO-4437	Стол охлаждаемый CO1/P 1000*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1000	600	850	0,55	220	
CO-4179	Стол охлаждаемый CO1/P 1200*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1200	600	850	0,55	220	
CO-23057	Стол охлаждаемый CO2/P 1200*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	600	850	0,55	220	
CO-311814	Стол охлаждаемый CO2/P 1350*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1350	600	850	0,55	220	
CO-102285	Стол охлаждаемый CO2/P 1400*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1400	600	850	0,55	220	
CO-35039	Стол охлаждаемый CO3/P 1500*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1500	600	850	0,55	220	
CO-312995	Стол охлаждаемый CO2/P 1600*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1600	600	850	0,55	220	
CO-30901	Стол охлаждаемый CO1/P-Я4 1850*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, 4 ящика перфорированных не гастронормированных, Н=200, +2+8°C, Агрегат слева	1850	600	850	0,55	220	
CO-4451	Стол охлаждаемый CO2/P-Я2 1850*600*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, 2 ящика слева перфорированных не гастронормированных, +2+8°C. Агрегат справа	1850	600	850	0,55	220	

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-6

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Столы охлаждаемые для хранения пищевых продуктов. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полками. Возможные комбинации: стол с дверьми, стол с дверьми и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304,
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



## Столы охлаждаемые

Серия 700 (ширина столов 700 мм)								
Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	
CO-312341	Стол охлаждаемый CO2/G 1000*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1. вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1000	700	850	0,55	220	
CO-19344п	Стол охлаждаемый CO1/G-Я2 120/70 1200*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN 1/1 слева, 2 перфорированных ящика под GN 1/1 H=100 + GN 1/1 H=150 справа, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	700	850	0,55	220	
CO-22685	Стол охлаждаемый CO2/P 1200*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	700	850	0,55	220	
CO-104785	Стол охлаждаемый CO2/G 1300*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1. вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1300	700	850	0,55	220	
CO-23754	Стол охлаждаемый CO1/G-Я2 135/70 1350*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь справа, направляющие под GN1/1, 2 ящика слева перфорированных под GN1/1 H=200, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1350	700	850	0,55	220	
CO-34380	Стол охлаждаемый CO1/P-Я2 1400*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, 2 ящика справа перфорированных под GN1/1 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат слева	1400	700	850	0,55	220	
CO-19345п	Стол охлаждаемый CO1/G-Я2 150/70 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь справа, направляющие под GN1/1 + 2 ящика слева, перфорированных под GN1/1 H=200, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850	0,55	220	
CO-8830	Стол охлаждаемый CO2/G 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850	0,55	220	
CO-35032	Стол охлаждаемый CO3/G 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1500	700	850	0,55	220	
CO-315669	Стол охлаждаемый CO1/P-Я2 1600*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка справа, 2 gastronormированных перфорированных ящика слева: H=200+ H=200, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1600	700	850	0,55	220	
CO-319553	Стол охлаждаемый CO2/G 1700*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1700	700	850	0,55	220	
CO-313284	Стол охлаждаемый CO3/G 1700*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, направляющие под GN1/1. вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1700	700	850	0,55	220	
CO-19346п	Стол охлаждаемый CO1/G-Я4 185/70 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1+ 4 ящика перфорированных под GN1/1 H=200, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220	
CO-9236	Стол охлаждаемый CO2/G-Я2 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1 справа, 2 перфорированных ящика под GN 1/1 H=200 слева, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220	
CO-34379	Стол охлаждаемый CO2/P-Я3 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка + 3 ящика слева перфорированных под GN1/1 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220	

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**



Столы с ручкой и охлаждаемым объемом для временного хранения пищевых продуктов. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Ручка располагается над агрегатным отсеком. Возможные комбинации: стол с дверями, стол с дверями и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304,
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые с ручкой

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
CO-19348	Стол охлаждаемый CO1/P 120/70 ручкой слева	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат слева	1200	700	850	0,55	220
CO-19347	Стол охлаждаемый CO1/P 120/70 ручкой справа	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат справа	1200	700	850	0,55	220
CO-312431	Стол охлаждаемый CO1/P 1200*700*850 с ручкой	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой 295*235*150 над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат слева	1200	700	850	0,55	220
CO-316827	Стол охлаждаемый CO2/P 1200*600*850 с ручкой	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой 295*235*150 над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат справа	1200	600	850	0,55	220
CO-19847	Стол охлаждаемый CO1/P-Я2 1400*700*850 с ручкой	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, 2 ящика справа (перфорированных под GN1/1 H=200 над агрегатом, встроенный ручкой 345*235*150 + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию. +2+8°C. Агрегат слева	1400	700	850	0,55	220
CO-19350п	Стол охлаждаемый CO2/P 150/70 ручкой слева	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой 295*235*150 над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат слева	1500	700	850	0,55	220
CO-19349п	Стол охлаждаемый CO2/P 150/70 ручкой справа	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, встроенный ручкой 295*235*150 над агрегатом + смеситель (Россия), подключение к воде и слив в канализацию, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850	0,55	220

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**

Столы-подставки под оборудование с охлаждаемым объемом для хранения пищевых продуктов. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Возможные комбинации: стол с дверьми, стол с дверьми и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304,
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые - подставки под оборудование

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
CO-313031	Стол охлаждаемый CO1/P 900*700*650	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	900	700	650	0,55	220
CO-320069	Стол охлаждаемый CO2/P 1200*700*650	Нержавеющая сталь. Б/борта, 2 двери, дно+полка, дверцы не газоронормированные, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1200	700	650	0,55	220
CO-314324	Стол охлаждаемый CO1/G 1200*700*650	Нержавеющая сталь. Б/борта, 1 дверь, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат слева	1200	700	650	0,55	220
CO-104984	Стол охлаждаемый CO1/P 1200*700*650	Нержавеющая сталь. Б/борта, 1 дверь, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1200	700	650	0,55	220
CO-314099	Стол охлаждаемый CO2/P 1400*700*650	Нержавеющая сталь. Б/борта, 2 двери, дно+полка, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат слева	1400	700	650	0,55	220



Столы охлаждаемые с черной гранитной столешницей, вырезами под гастроемкости и нишей для установки плиты ВОК, гриля или блинницы. Электронный блок управления, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 430,
- толщина металла 1 мм или 1,5 мм

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**

Столы с ванной моечной и охлаждаемым объемом для временного хранения пищевых продуктов. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Мойка цельнотянутая 400\*400\*250 располагается над агрегатным отсеком. Возможные комбинации: стол с дверьми, стол с дверьми и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304,
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые с ванной моечной

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
CO-4183	Стол охлаждаемый CO2/P 1400*600*850 с ванной моечной 400*400*250	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, мойка 400*400*250 над агрегатом, отверстие под смеситель по центру, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C, подключение к воде и слив в канализацию. Агрегат слева	1400	600	850	0,55	220
CO-101957	Стол охлаждаемый CO2/G 1500*700*850 с ванной моечной 400*400*250	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN 1/1 (шаг=75мм), мойка 400*400*250 над агрегатом, отверстие под смеситель по центру, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C, подключение к воде и слив в канализацию. Агрегат слева	1500	700	850	0,55	220
CO-6842	Стол охлаждаемый CO2/P 1500*600*850 с ванной моечной 400*400*250	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, дно+полка, мойка 400*400*250 над агрегатом, отверстие под смеситель по центру, подключение к воде и канализации, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C, подключение к воде и слив в канализацию. Агрегат слева	1500	600	850	0,55	220
CO-316536	Стол охлаждаемый CO3/P 2000*600*850 с ванной моечной 400*400*250	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, дно+полка, мойка 400*400*250 над агрегатом, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C, подключение к воде и слив в канализацию. Агрегат справа	2000	600	850	0,55	220

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Соленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-6

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93