



Столы охлаждаемые для пиццы. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полкой. Возможные комбинации: стол с дверьми/ящиками, с охлаждаемой горкой/без охлаждаемой горки, с гранитной столешницей/со столешницей из нержавеющей стали. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница, диспенсер, решетки:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм



## Столы охлаждаемые для пиццы

## Пластиковые регулируемые опоры

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
СОП-19334п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я2 120/70 без горки 1200*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=100 + H=150, столешница с вырезом под 6 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	700	850	0,55	220
СОП-19371п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я2 150/70 без горки 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, столешница с вырезом под 8 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850	0,55	220
СОП-311240	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я4 185/70 без горки 1850*700*850 с крышкой	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 4 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, столешница с вырезом под 10 GN1/6 H=100, с крышкой, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220
СОП-313993	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Р-Я2 135/70 без горки 1350*700*850	Нержавеющая сталь. Б/борта, 1 дверь, дно+полка, 2 ящика, столешница с вырезом под 6 GN1/6 H=150, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1350	700	850	0,55	220
СОП-19370п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Г 150/70 без горки 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 2 двери, направляющие под GN1/1, столешница с вырезом под 8 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850	0,55	220
СОП-313992	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Р 135/70 без горки 1350*700*850	Нержавеющая сталь. Б/борта, 2 двери, дно+полка, столешница с вырезом под 6 GN1/6 H=150, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1350	700	850	0,55	220
СОП-316182	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/Г 150/70 без горки 1500*700*850	Нержавеющая сталь. Б/борта, вырез под 8 GN1/6 H=100, 3 двери, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1500	700	850	0,55	220
СОП-19369п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/Г 185/70 без горки 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, направляющие под GN1/1, столешница с вырезом под 10GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220
СОП-313491	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП-Я6 185/70 без горки 1850*700*850 с крышкой	Нержавеющая сталь. Борт, 6 перфорированных ящиков под GN1/1 H=200, столешница с вырезом под 10 GN1/6 H=100, с крышкой, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-6

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93



Столы охлаждаемые для пиццы с гранитной столешницей. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полкой. Возможные комбинации: стол с дверью/ящиками, с охлаждаемой горкой/без охлаждаемой горки, с гранитной столешницей/со столешницей из нержавеющей стали. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1 мм или 1,5 мм / гранитная столешница

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые для пиццы с гранитной столешницей

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
СОП-311395	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Р 90/70 без горки/гранит 900*700*850	Нержавеющая сталь. Б/борта, 2 двери, дно+полка, гранитная столешница 900*400*20 с вырезом под 5 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, гастроёмкости в комплект не входят, +2 +8°C. Агрегат снизу	900	700	850	0,55	220
СОП-19365п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я2 120/70 без горки/гранит 1200*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=100 + H=150, гранитная столешница 1200*450*20 с вырезом под 6 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, гастроёмкости в комплект не входят, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	700	850	0,55	220
СОП-19376п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я4 185/70 без горки/гранит 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 4 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, гранитная столешница 1850*450*20 с вырезом под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, гастроёмкости в комплект не входят, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220
СОП-19375п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/Г 185/70 без горки/гранит 1850*700*850	Нержавеющая сталь. Борт, 3 двери, направляющие под GN1/1, гранитная столешница 1850*450*20 с вырезом под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, гастроёмкости в комплект не входят, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850	0,55	220

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**



Столы с охлаждаемой горкой для временного хранения ингредиентов для пиццы. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полкой. Возможные комбинации: стол с дверьми/ящиками, с охлаждаемой горкой/без охлаждаемой горки, с гранитной столешницей/со столешницей из нержавеющей стали. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1 мм или 1,5 мм/ гранитная столешница

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые для пиццы с горкой

Серия 700 (ширина столов 700 мм)							
Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
СОП-312769	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Г 100/70 с горкой 1000*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 5 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1000	700	850(1045)	0,55	220
СОП-314420	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Г 120/70 с горкой 1200*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 6 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат снизу	1200	700	850(1045)	0,55	220
СОП-105266	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я2 135/70 с горкой 1350*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, горка под 6 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2 +8°C. Агрегат справа	1350	700	850(1045)	0,55	220
СОП-319143	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Г 135/70 с горкой 1350*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 8 GN1/6 H=150, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2 +8°C. Агрегат справа	1350	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19373п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я4 150/70 с горкой 1500*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H = 200, горка под 8GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19372п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/Г 150/70 с горкой 1500*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 8GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19374п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/Г-Я4 185/70 с горкой 1850*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 4 перфорированных ящика под GN1/1 H =200, горка под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19425п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/Г 185/70 с горкой 1850*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, горка под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850(1045)	0,55	220
СОП-315055	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/Р 200/70 с горкой 2000*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, дно+полка, горка под 7 GN1/3 + 2 GN1/2 H=150, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	2000	700	850(1045)	0,55	220
СОП-315064	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП4/Г 225/70 с горкой 2250*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 4 двери, направляющие под GN1/1, горка под 13 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	2250	700	850(1045)	0,55	220

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**



Столы с охлаждаемой горкой для временного хранения ингредиентов для пиццы. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полкой. Возможные комбинации: стол с дверьми/ящиками, с охлаждаемой горкой/без охлаждаемой горки, с гранитной столешницей/со столешницей из нержавеющей стали. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1 мм или 1,5 мм/ гранитная столешница

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые для пиццы с горкой

Серия 800 (ширина столов 800 мм)								
Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В	
СОП-311200	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/G 135/80 с горкой/гранит 1350*800*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 6 GN1/4 H=100, гранитная столешница 1350*460*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1350	800	850(1045)	0,55	220	
СОП-311190	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 200/80 с горкой/гранит 2000*800*850(1045) 11GN1/4	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, горка под 11 GN1/4 H=100, гранитная столешница 2000*460*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	2000	800	850(1045)	0,55	220	
СОП-22767	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/G 150/80 с горкой/гранит 1500*800*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, горка под 8 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	800	850(1045)	0,55	220	
СОП-22537	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 185/80 с горкой/гранит 1850*800*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, горка под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	800	850(1045)	0,55	220	
СОП-288	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/G 150/80 с горкой/гранит 1500*800*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN, горка под 8 GN1/4 H=100, гранитная столешница 1500*460*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	800	850(1045)	0,55	220	
Серия 900 (ширина столов 900 мм)								
СОП-8026	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 200/90 с горкой/гранит 2000*900*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN 1/1, горка под 10 GN1/3 H=100, гранитная столешница 2000*500*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	2000	900	850(1045)	0,55	220	
СОП-100312п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2-Я2 200/90 с горкой/гранит 2000*900*970 (1200)	Нержавеющая сталь, 2 двери, 6/направляющих, 6/полки, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, горка под 12 GN1/6 H=100, гранитная столешница 2000*633*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат слева	2000	900	970 (1200)	0,55	220	
СОП-318333	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 200/90 с горкой/гранит 2000*900*850(1045) 11GN1/4	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, горка под 11 GN1/4 H=100, гранитная столешница 2000*500*20, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	2000	900	850(1045)	0,55	220	

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**



Столы с охлаждаемой горкой для временного хранения ингредиентов для пиццы и гранитной столешницей. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1 или полкой. Возможные комбинации: стол с дверью/ящиками, с горкой/без горки, с гранитной столешницей/со столешницей из нержавеющей стали. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1 мм или 1,5 мм/ гранитная столешница

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



## Столы охлаждаемые для пиццы с горкой и гранитной столешницей

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
СОП-312765	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/G 100/70 с горкой 1000*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, горка под 5 GN1/6 H=100, без гранитной столешницы, направляющие под GN1/1, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1000	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19367п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/G 120/70 с горкой/гранит 1200*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, гранитная столешница 1200*450*20 с горкой под 6 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1200	700	850(1045)	0,55	220
СОП-313994	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/P 1375/700 с горкой 1375*700*850(1200)	Нержавеющая сталь, 2 двери, дно+полка, горка под 6 GN1/6 H=100, без гранитной столешницы, вентилируемый объем, автоматическая оттайка +2+8 °C. Агрегат справа	1375	700	850(1200)	0,55	220
СОП-19415п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/G-Я2 150/70 с горкой /гранит 1500*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 2 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, гранитная столешница 1500*450*20 с горкой под 8 GN1/6 H=100 вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19414п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП2/G 150/70 с горкой /гранит 1500*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 2 двери, направляющие под GN1/1, гранитная столешница 1500*450*20 с горкой под 8 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1500	700	850(1045)	0,55	220
СОП-315261	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 180/75 с горкой 1800*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, горка под 15 GN 1/9 H=100. Без гранита, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1800	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19378п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1/G-Я4 185/70 с горкой/гранит 1850*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие под GN1/1, 4 перфорированных ящика под GN1/1 H=200, гранитная столешница 1850*450*20 с горкой под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850(1045)	0,55	220
СОП-19377п	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП3/G 185/70 с горкой/гранит 1850*700*850(1045)	Нержавеющая сталь, 3 двери, направляющие под GN1/1, гранитная столешница 1850*450*20 с горкой под 10 GN1/6 H=100, вентилируемый объем, автоматическая оттайка, +2+8°C. Агрегат справа	1850	700	850(1045)	0,55	220

**ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ И КОМПЛЕКТАЦИЙ!**



Столы с охлаждаемой горкой для временного хранения ингредиентов пиццы. Изготовлены полностью из нержавеющей стали. Оснащены прорезиненными колесами, два из которых со стопором. Имеют внутренний охлаждаемый объем с направляющими под GN1/1. Возможные комбинации: стол с дверьми, стол с дверьми и ящиками. Автоматический контроллер температуры, автоматическая система оттайки, вентилируемое охлаждение. Регулировка температуры от +2°C до +8°C.

### Столешница:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
- толщина 1 мм или 1,5 мм

### Подстолье:

- шлифованная нержавеющая сталь AISI 430,
- толщина 1 мм

### Пластиковые регулируемые опоры



### Столы охлаждаемые для пиццы с горкой на колесах

Артикул	Наименование	Комментарий	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, кВт	Напряжение, В
СОП-312755	Стол охлаждаемый д/пиццы СОП1-Я6 240/93 с горкой 2400*930*900(1080) с откидными крышками	Нержавеющая сталь, 1 дверь, направляющие + полка перфорированная, 6 перфорированных ящиков под GN1/1 H = 200, горка под 28 GN1/6 H=100, +2+8°C. Агрегат справа.	2400	930	900(1080)	1	220

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-6

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93